

# Ofertă specială !

**Valabilă din 30.03.2026 — 31.07.2026**  
**Doar pentru comenzi noi înregistrate în această perioadă!**



## Oferta cuprinde următoarele produse:

1. Remorcă cu basculare pe 3 părți, 1 axă, sarcină maximă autorizată, 4,5 t — 6,5 t model EDK 45 S, EDK 65 S
2. Remorcă cu basculare pe 3 părți, 1 axă, sarcină maximă autorizată, 4,5 t, model EDK 45 S + Bazin irigare 3000 litri
3. Remorcă cu 2 axe cu basculare pe 3 părți, sarcină maximă autorizată, 12 t—18 t model ZDK,
4. Remorcă cu 2 axe in tandem cu basculare pe 3 părți, sarcină maximă autorizată, 8 t — 13 t — 18 t ,
5. Remorcă cu benă basculantă 2 axe in tandem, sarcină maximă autorizată, 13 t — 18 t — 20 t,
6. Remorcă platformă de pentru transport baloți cu 2 si 3 axe, sarcina maximă 12 t — 18t — 24 t,
7. Remorcă de împrăștiat gunoi de grajd cu obloane, sarcină maximă 6 si 13 t.
8. Remorcă de împrăștiat gunoi de grajd cu benă și 2 axe in tandem, 13 t, — volum 11 mc
9. Remorcă forestieră cu racoanțe și macara, cu sarcina maximă, 8 t, model EHK 80 + OL 5850 SG/P
10. Cisternă vidanjă cu vacuum, 1 axa, volum 6000 litri, model VKE 60
11. Cisternă vidanjă cu vacuum, 2 axe în tandem, volum 10.000 litri, model VKT 100
12. Despicator de lemne OL 60 N si OL 1115 N

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 1 axă,

## Model: EDK 45 S

„Micul profesionist”

- Masă maximă autorizată — 4,5 t,
- Capacitate utilă cca.: 3,4 t
- Dimensiuni interioare benă: 3, 5 x 1,8 x 0,5 m
- Masă proprie : 1100 kg
- Sistem de frânare inerțială BPW
- Obloane din tablă de oțel cu rabatere în jos și deschidere separată,
- Șibăr de cereale,
- Platforma cu Închidere centralizată numai în spate
- Nr.axe: 1, BPW, 24 km/h, cu portanța max. de 7.000 kg
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic
- Basculare pe 3 părți,
- Șasiu din Profil "U" chesonat
- Anvelope 10.0/75-15,3
- Apărători de noroi, iluminare laterală
- Livrare cu omologare RAR ( livrare cu C.I.V.)

Set de obloane suplimentare 500 mm + anvelope 13.0/55-16 la pretul special de numai 1450,00 EURO + TVA



### Pret Ofertă specială

**7.550,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 9.350,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

## EDK 45 S + Rezervor apă

Ideal pentru UAT—uri, apă potabilă, Îngrășăminte lichide UAN, ape uzate, saramură, etc.



- Volum bazin 3.000 litri, greutate proprie 165 kg,
- Capac umplere Ø 38 cm, Include supapă de aerisire și evacuare se poate transporta Apă | AHL (îngrășământ lichid) | Saramură (apă cu conținut de sare) | Ape uzate din fosă sau canalizare.
- Cuplaj golire tip G2.
- Pompa cu motor termic 4 timpi, 25 cmc, 1Cp, presiune golire 3,7 bar, debit 120 litri/min. aprox. 7,2 mc/h.
- Rola cu derulator automat, furtun cauciuc 25m, 3/4, presiune maxima 30 bar.
- Cadru montaj pentru remorca EDK 45 S inclusiv cadru pentru lame stivuitoare pentru montaj/demontaj.

### Pret Ofertă specială

**Remorcă + bazin 3000 litri**  
**12.600,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 15.590,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii



Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 1 axă,

## Model: EDK 65 ECO

„Micul profesionist”

- **Masă maximă autorizată — 6,5 t,**
- Capacitate utilă cca.: 5,3 t
- Dimensiuni interioare benă: 3, 5 x 1,8 x 0,5 m
- Masă proprie : 1200 kg
- Sistem de frânare inerțială
- Obloane din tablă de oțel cu rabatere în jos și deschidere separată,
- Șibăr de cereale,
- Platforma cu Închidere centralizată numai în spate
- Nr.axe: 1, 24 km/h, cu portanța max. de 6.800 kg
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic
- Basculare pe 3 părți,
- Șasiu din Profil "U" chesonat
- **Anvelope 11.5/80-15,3**
- **Apărători de noroi, iluminare laterală**
- **Livre cu omologare RAR ( livrare cu C.I.V.)**

Set de obloane suplimentare 500 mm + anvelope 15.0/55-17 la pretul special de numai 1.550,00 EURO + TVA



### Preț Ofertă specială

**7.700,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 9.350,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

## EDK 65 ECO Plus

„Echilibrul perfect între sarcină maximă și dimensiune”

Set de obloane suplimentare 500 mm la pretul special de numai 1.600,00 EURO + TVA



- **Masă maximă autorizată — 6,5 t,**
- Capacitate utilă cca.: 4,9 t
- Dimensiuni interioare benă: 4 x 2,1(2,06) x 0,5 m
- Masă proprie : 1600 kg
- Sistem de frânare inerțială
- Obloane pendulare și rabatere în jos,
- Șibăr de cereale,
- Platforma conică cu Închidere centralizată pe 3 părți,
- Nr.axe: 1, 24 km/h, cu portanța max. de 6.500 kg
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic
- Basculare pe 3 părți,
- Șasiu din Profil "U" chesonat
- **Anvelope 15.0/55-17**
- **Apărători de noroi, iluminare laterală**
- **Livre cu omologare RAR ( livrare cu C.I.V.)**

### Preț Ofertă specială

**9.400,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 11.430,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii



Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe,

## Model: ZDK 120

*„Remorci universale, valoroase”*

- Masă maximă autorizată — 12 t,
- Capacitate utilă cca.: 9 t,
- Dimensiuni interioare benă: 4,5 x 1,24(2,18) x 0,6 m,
- Masă proprie : 3000 kg,
- Sist. de frânare pneumatic,
- ALB(regulator automat al forțelor de frânare)
- Obloane din tablă de oțel cu capete de profil, pendulre,
- Șibăr de cereale,
- Platforma conică, Închidere centralizată pe 3 părți,
- Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- Nr.axe: 2, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h)
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- Set obloane suplimentare 500 mm,
- Anvelope 15.0//70-18,
- Apărători de noroi,
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).

Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces  
la pretul special de numai 2.200,00 EURO + TVA



**Preț Ofertă specială**

**18.600,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 23.460,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

# Uniline

*„Unic și funcțional”*

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe,

## ZDK 180 U

Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces  
la pretul special de numai 2.300,00 EURO + TVA



**Preț Ofertă specială**

**23.500,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 30.040,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

- Masă maximă autorizată — 18 t,
- Capacitate utilă cca.: 14 t,
- Dimensiuni interioare benă: 5 x 2,36 (2,3) x 1,4 m,
- Masă proprie : 4000 kg,
- Sistem de frânare pneumatic cu ALB pe ambele axe,
- Obloane capete de profil, pendulare separat,
- Închidere centralizată pe 3 părți,
- Sibăr de cereale,
- Alim. hidr. și pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă
- Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- Nr.axe: 2, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- Anvelope 385/65 R 22,5 NOU,
- Apărători de noroi,
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe,

**Model: ZDK 180**

„Incomparabila clasă TOP pentru profesioniști”



- **Masă maximă autorizată — 18 t,**
- Capacitate utilă cca.: 14 t, volum 20 mc.
- Dimensiuni interioare benă: 5,24 x 2,42 x 1,6 m,
- Masă proprie : 4300 kg,
- Sistem de frânare pneumatic cu ALB pe ambele axe,
- Obloane cu capete de profil, pendulare separat, Întărite, garnitură de etanșare pe părțile verticale,
- Platforma cu dimensiune de EUROPALETI ( 12 buc),
- Închidere centralizată pe 3 părți,
- Stâlpi centrali, șibăr de cereale,
- Alim. hidr. și pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă
- Tablă podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- **Nr.axe: 2, BPW, 24 km/h, ( max. 60 km/h),**
- Grunduire autoforetica-ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- **Anvelope 385/65 R 22,5 NOU,**
- **Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces,**
- **Apărători de noroi, Instalație electrică cu lămpi laterale,**
- **Omologare RAR la 40 km/h - ( livrare cu C.I.V.).**

### Preț Ofertă specială

**1 bucată = 28.200,00 Euro + TVA**

**2 bucăți = 26.800,00 Euro + TVA / buc.**

Pret de listă = 36.610,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii



**Roată de rezervă + suport  
și cuplă remorcare auto-  
mată spate CADOU !**



**„Multitalentul”**

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe, în tandem

**Model: TDK 80**

- **Masă maximă autorizată — 8 t,**
- Capacitate utilă cca.: 5,9 t
- Dimensiuni interioare benă: 4x2,1(2,06)x0,5 m
- Masă proprie : 2100 kg
- Sistem de frânare inerțială
- Obloane din tablă de oțel de 2,5 mm grosime
- Închidere centralizată a obloanelor
- **Anvelope 400/60-15,5 !**
- **Apărători de noroi, iluminare laterală**
- **Set obloane suplimentare 500 mm**
- **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.)**



**Pret Ofertă specială**

**14.490,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 17.960,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe în tandem,

**Model: TDK 130**

**„Multitalentul”**

- **Masă maximă autorizată — 13 t,**
- Capacitate utilă cca.: 10,3 t,
- Dimensiuni interioare benă: 4,5 x 2,24(2,18) x 0,6 m,
- Masă proprie : 2700 kg,
- Sistem de frânare pneumatic,
- **ALB(regulator automat al forțelor de frânare)**
- Obloane din tablă de oțel cu capete de profil, pendulare,
- Platforma conică, Închidere centralizată pe 3 părți,
- Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- Nr.axe: 2 în tandem, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
- Șasiu din țeavă rectangulară,
- Șibăr de cereale,
- Grunduire autoforetică—ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- **Set obloane suplimentare 600 mm,**
- **Anvelope 15.0/70-18,**
- **Instalație electrică cu lămpi laterale,**
- **Apărători de noroi,**

**Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces  
la pretul special de numai 2.200,00 EURO + TVA**



**Pret Ofertă specială**

**18.490,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 23.260,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

„Omniprezentul clasa TOP ”

Remorcă agricolă basculabilă pe 3 părți cu 2 axe în tandem,

**Model: TDK 180**



Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces  
la pretul special de numai 2.300,00 EURO + TVA



**Preț Ofertă specială**  
**23.900,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 30.560,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

- **Masă maximă autorizată — 18 t,**
  - Capacitate utilă cca.: 14,2 t, Volum util cca. 16,5 mc
  - Dimensiuni interioare benă: 5 x 2,36(2,3) x 1,4 m,
  - Masă proprie : 3800 kg,
  - Sistem de frânare pneumatic dublu circuit,
  - **ALB (regulator automat al forțelor de frânare)**
  - Obloane cu capete de profil, pendulare separat, întărite, cu stâlpi demontabili,
  - Platforma conică cu închidere centralizată pe 3 părți,
  - Șibăr de cereale,
  - Șasiu din țeavă rectangulară,
  - Tablă podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
  - Nr.axe: 2, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
  - Grunduire autoforetica-ACC prin imersie,
  - Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- Inclus în oferta specială:
- **Anvelope 425/65 R 22,5 NOU,**
  - **Set obloane de bază 800 mm,**
  - **Set obloane suplimentare 600 mm,**
  - **Apărători de noroi,**
  - **Instalație electrică cu lămpi laterale**
  - **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).**

Remorcă agricolă basculabilă pe spate cu 2 axe în tandem,

## Model: **TMK 180**

*„Vedeta absolută între bene”*

- Masă maximă autorizată — 18 t,
- Capacitate utilă cca.: 13 t,
- Volum cu obloane supl. de 500 mm cca: **22,7 m<sup>3</sup>**
- Dimensiuni interioare benă: 5 x 2,24(2,3) x 1,5 m,
- Masă proprie : 4800 kg,
- Sistem de frânare pneumatic,
- Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- Pereții laterali ai benei din tablă de oțel de 4 mm
- Oblon spate acționat hidraulic reglabil, cu supapă de sens și garnitură de etanșare,
- Nr.axe: 2 în tandem, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
- Șasiu din țevă rectangulară, grunduire ACC, benă vopsită cu bicomponent,
- Proțap cu preluarea încărcării de un arc cu foi.

Inclus în oferta specială:

- Set obloane suplimentare 500 mm,
- Anvelope 560/60 — 22.5,
- Șibăr de cereale,
- ALB (reg. automat al forțelor de frânare)
- Apărători de noroi,
- Omologare RAR (livrare cu C.I.V.).



### Preț Ofertă specială

**28.900,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 37.120,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii



Remorcă agricolă basculabilă pe spate cu 2 axe în tandem,

## Model: TMK 130

„Micuțul din familia benelor”

- Masă maximă autorizată — 13 t,
  - Capacitate utilă cca.: 10 t,
  - Volum de încărc. cu obl. suplیم. de 300 mm cca: 16 m<sup>3</sup>
  - Dimensiuni interioare benă: 4,5 x 2,26(2,2) x 1,3 m,
  - Masă proprie : 3000 kg,
  - Sistem de frânare pneumatic,
  - Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
  - Pereții laterali ai benei din tablă de oțel de 4 mm
  - Oblon spate acționat hidraulic reglabil, cu supapă de sens și garnitură de etanșare,
  - Nr.axe: 2 în tandem, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
  - Șasiu din țevă rectangulară, grund ACC, vopsire cu pulbere,
- Cuplare** — la cupla spate a tractorului, bolt Ø 38-40 mm, compatibil cu cupla culisabilă pe înălțime.

### Inclus în oferta specială:

- Set obloane suplimentare 300 mm,
- Anvelope 15.0/70-18,
- Șibăr de cereale,
- ALB(regulator automat al forțelor de frânare)
- Apărători de noroi,
- Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).

### Preț Ofertă specială

**22.450,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 28.960,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Remorcă agricolă basculabilă pe spate cu 2 axe în tandem,

## Model: TMK 202 S

„Vedeta absolută între bene”

- Masă maximă autorizată — 20 t,
- Capacitate utilă cca.: 14.5 t,
- Volum de încărc. cu obl. suplیم. de 500 mm cca: 29,5 m<sup>3</sup>,
- Dimensiuni interioare benă: 5,5 x 2,24(2,3) x 1,5 m,
- Sistem de frânare pneumatic,
- Tablă de podea dintr-o singură bucată, grosime 5 mm,
- Pereții laterali din tablă de oțel de 4 mm,
- Oblon spate hidraulic reglabil, cu garnitură de etanșare,
- Nr.axe: 2 în tandem, BPW, 24 km/h, ( max. 40 km/h),
- Șasiu din țevă rectangulară, grund ACC, vopsire cu pul-

### Inclus în oferta specială:

- Proțap cu preluarea încărcării de arc cu foi.
- Set obloane suplimentare 500 mm,
- Suspensii întărite !
- Bară de stabilizare - montată pe axa spate
- Anvelope 560/60 R 22,5,
- ALB, apărători de noroi,
- Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).
- Cuplare — joasă la PITON FIX, bolt Ø 50 mm.



### Preț Ofertă specială

**35.200,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 45.490,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Remorcă pentru transport baloți cu 2 axe,

## Model: ZDK 120 B

„Căraușul cel micuț”

- Masă maximă autorizată — 12 t,
- Capacitate utilă cca.: 8,5 t,
- Dimensiuni platformă: 8,09 x 2,42 m,
- Fără basculare,
- Oblon grilaj față / spate masiv,
- Sistem de frânare pneumatic,
- Nr.axe: 2, BPW, 24 km/h,
- Grunduire autoforetică—ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- Capacitate aprox. 24 baloti rotunzi Ø 1,25 m,
- Anvelope 480/45-17,
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Apărători de noroi,
- ALB (regulator automat al forțelor de frânare)
- Omologare RAR (livrare cu C.I.V.).



**Preț Ofertă specială**

**16.980,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 21.640,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

„Căraușul cel mare”

Remorcă pentru transport baloți cu 3 axe,

## Model: DDK 240



- Masă maximă autorizată — 24 t,
- Capacitate utilă cca.: 19 t,
- Dim. platformă 10 x 2,48 m, fără basculare
- Sasiu robust și stabil, rezistent la torsiune
- confecționat din, țevă rectangulară
- Sistem de frânare pneumatic cu ALB,
- AGS (pârghie de frână cu autoreglare)
- Oblon grilaj față / spate masiv,
- Nr.axe: 3, BPW, 24 km/h, (capabil 40 km/h)
- Anvelope 435/50 R19,5,
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Apărători de noroi,
- Omologare RAR (livrare cu C.I.V.)



# OL ZDK 180 BL

Remorcă pentru baloți cu două axe  
 18 t greutate totală admisă




**Ofertă  
 specială!**



Suprafață pentru  
 anvelope 560/45 R22,5  
**1.300,00 €**  
 plus TVA

Dotări incluse	Art.-Nr.
Remorcă platformă pentru transport baloți cu 2 axe, 9m lungime de încărcare	119563
Sistem de fixare a încărcăturii pe ambele părți	129585
Axa BPW 400 x 120; 110 axă pătrată; 2050 ecartament	141695
Apărători de noroi	104439
Cutie de scule	124864
ALB	102005

**PREȚ PROMOȚIONAL**  
**32.000,00 €**  
 plus TVA



**Sistem de fixare a încărcăturii disponibil și pe o  
 singură parte - OL ZDK 180 BLE**

**PREȚ PROMOȚIONAL**  
**29.900,00 €**  
 plus TVA

Remorcă pentru împrăștiat gunoi de grajd cu 1 axă,

## Model: STE 60

„Doar calitatea decide”

- **Masă maximă autorizată — 6 t,**
- Capacitate utilă cca.: 4.2 t,
- Dimensiuni interioare benă: 4,16 x 1,75 x 0,5 m,
- **Sistem de frânare inerțial,**
- Nr.axe: 1, BPW, 24 km/h,
- Grunduire autoforetică—ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- **Agregat de împrăștiere cu 4 valțuri verticale,**
- Podea din plăci de lemn stratificat,
- Oblon protecție agregat spate,
- **Set obloane suplimentare 400 mm,**
- **Anvelope 19.0/45-17,**
- **Arbore cardanic cu cuplaj unisens si articulație Dublă la un capăt,**
- Sistem de tensionare automat al racleților
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Apărători de noroi,
- **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).**



**Preț ofertă specială**

**18.200,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 23.370,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Remorcă pentru împrăștiat gunoi de grajd cu 2 axe în tandem,

„Doar calitatea decide”

## Model: STT 130



- **Masă maximă autorizată — 13 t,**
- Capacitate utilă cca.: 9,5 t,
- Dimensiuni interioare benă: 4,7 x 1,9 x 0,6 m,
- **Sistem de frânare pneumatic,**
- Grunduire autoforetică—ACC prin imersie,
- Vopsire cu pulbere în câmp electrostatic,
- **Agregat de împrăștiere cu 4 valțuri verticale**
- 4 lanțuri zincate, transportoare, tens. automată
- Podea din plăci de lemn stratificat,
- Oblon protecție agregat spate,
- **Set obloane suplimentare 500 mm,**
- **Anvelope 12.5/80-18,**
- **Cardan cu cuplaj unisens, art. dublă la un capăt,**
- **Perete culisant pentru dozare gunoi acționat hidraulic(Stauschieber)**
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Apărători de noroi,
- **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).**

**Preț ofertă specială**

**27.950,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 35.31000 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Remorcă pentru împrăștiat gunoi de grajd echipat cu agregat de împrăștiere cu lățime mare

## OEHLER STT 130 M



- **Masă maximă autorizată — 13 t,**
- Capacitate utilă cca.: 9,5 t,
- **Volum util benă, 11 mc,**
- Dimensiuni interioare benă: 4,7 x 1,9 x 1,2 m,
- **Sistem de frânare pneumatic,**
- Nr.axe: 2 în tandem, BPW, 24 km/h,
- Perete culisant pentru dozare gunoi în dotarea standard
- Împrăștiere precisă și uniformă chiar și la cantitate mică
- Agregat universal pentru împrăștiat gunoi de grajd,
  - excrementede pui uscate,
  - compost, turbă,
  - amendamente și alte substanțe cu lățime mare de împrăștiere
- 2 valțuri de frezare orizontale cu 2 talere împrăștiitoare
- Paletele de împrăștiere de pe talere din Hardox
- lanțuri pentru antrenarea racleților (calibrate) 10x35 mm,
- 12 t forță de rupere, ghidate în profile U, rezistente la uzură
- Deplasarea racleților înainte și înapoi cu descărcare rapidă
- Racleți întăriți, asamblați cu șuruburi

### Dotări incluse:

- Anvelope 500/50-17 !
- Arbore cardanic cu cuplaj de siguranță (cu bolțuri)+articulație dublă (un capăt)
- Instalație electrică cu lămpi laterale,
- Apărători de noroi,
- Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).



### Pret ofertă specială

**35.800,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 44.200,00 Euro, + TVA,  
valabil la poarta fabricii

Cisternă vidanță, cu vid ( vacuum), monoax,

## Model: VKE 60

„Eficiență și calitate”

- **Capacitate 6.000 Litri,**
- Construcție sudată autoportantă, tractată,
- Zincat termic interior — exterior,
- Ușă de vizitare spate Ø 600,
- Cuplă umplere 6", Ø 150 față stânga, cu robinet manual
- Cuplă golire spate 6" (Ø 150), cu robinet acționat hidraulic,
- Împreștietor spate, tip "Exact",
- Compresor KD 6500, cu ungere automată,
- Anvelope 560/60 R 22,5 164 D,
- **Sistem de frânare pneumatic**, nr.axe: 1, BPW,

**Inclus în oferta specială:**

- Dom de umplere, mecanic, scară acces la dom,
- Indicator de nivel cu ac indicator,
- Arbore cardanic cu articulație dublă la un capăt,
- **Apărători de noroi,**
- **Instalație electrică cu lămpi laterale,**
- **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).**



**Pret ofertă specială**

**18.700,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 23.890,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

Cisternă vidanță, cu vid ( vacuum), cu 2 axe în tandem,

## Model: VKT 100

„Eficiență și calitate”

- **Capacitate 10.000 Litri,**
- Construcție sudată autoportantă, tractată, Zincat termic int / ext.
- Ușă de vizitare spate Ø 600,
- Cuplă umplere 6", Ø 150 față stânga, cu robinet manual.
- Cuplă golire spate 6" (Ø 150), cu robinet acționat hidraulic
- Împreștietor spate, tip "Exact",
- Compresor KD 10.000, cu ungere automată
- Anvelope 560/60 R 22,5 164 D
- **Sistem de frânare pneumatic,**
- **2 axe in tandem**, ecartament 2050 mm

**Inclus în oferta specială:**

- Dom de umplere, mecanică,
- Scară acces la dom,
- Indicator de nivel cu ac indicator
- Ax cardanic cu articulație dublă
- **Apărători de noroi,**
- **Instalație electrică cu lămpi laterale,**
- **Protecții laterale,**
- **ALB**
- **Omologare RAR ( livrare cu C.I.V.).**

**Pret ofertă specială**

**29.500,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 38.020,00 Euro, + TVA,  
valabil la poarta fabricii

**Posibil cu  
rampe de irigare  
VOGELSANG**



Remorcă transport forestier cu macara, cu 2 semiaxe pendulare

## Model: EHK 80

„Micul profesionist în transport bușteni”

- Masă maximă autorizată — 8 t,
- 1 axă robustă, BPW 25 km/h
- Sistem de frânare inerțială

Șasiu: robust, cu lonjeroane din țevă rectangulară ,

- 8 racoanțe solide, rotative,
- Grunduit autoforetic—ACC, vopsire cu pulbere,
- Lungime utilă de încărcare 3.550 mm,
- Lățime ut. încărcare jos 1.230 mm/sus 1.800 mm
- Înălțimea încărcăturii 1.470 mm,
- Anvelope 400 / 60—15,5,
- Grătar robust de protecție față

Inclus în oferta specială:

- Omologare RAR ( livrare cu CIV)

Macara de incarcare OEHLER OL 5850 SG/P

- Raza maximă de acțiune 5,6 / 6,10 m
- Unghi de rotire 400 ° (200° stg. și 200° dr.)
- Sistem de sprijin: picioare de sprijin - A
- Comanda: comandă cu manete în cruce 6+2 poziții
- Braț telescopic 1,3 m
- Capacitate de ridicare : 670 kg ( la 4 m—fără clește)
- Cap. de ridicare la întindere max.: 420 kg ( fără clește)
- Moment de cursă : 36 kN,
- Rotator 3 t, cu rotire fără limitare,
- Clește pentru lemn, HZ 110,
  - Deschidere maximă 1040 mm
  - Greutate proprie 67 kg.
- Fără actionare hidraulică proprie

Preț ofertă specială

**19.990,00 Euro + TVA**

Preț de listă = 25.520,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii



### Despicător de lemne OEHLER OL 60 N lemn pentru sobă - 220 V



- Forță de apăsare: 6 t
- Lungime de despicare: 560 mm
- Acționare verticală: Motor electric 3 KW
- Alimentare : 220 V
- Dimensiune: 850 x 1250 x 1490 mm
- Greutate: 106 kg
- Masă de lucru: 2 mese de depozitare
- Gheare de fixare: Reglabile
- Roti de transport: Standard 2 roți
- Lungime de despicare: Reglabilă
- Pompă hidraulică: cu roți dințate
- Rezervor ulei: Rezervor propriu de ulei

### Preț ofertă specială

**950,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 1.250,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

### Despicător de lemne OEHLER OL 1115 Lemn la metru - 400 V + PDF @ 540 rot/min

- Forță de apăsare: 12 t
- Lungime de despicare: 1100 mm
- Acționare verticală: Motor electric 3 KW
  - Acționare cardanică 540 rot/min
- Alimentare : 400 v + PDF 540 rot/min
- Dimensiune: 1650 x 1490 x 2650 mm, 250 kg
- Pompă de ulei încorporată, din fontă cu uzură scăzută
- Preluarea mecanică a lemnului
- Suport dublu pentru lemn
- Control manual - cu ambele mâini
- Cuțit de despicare rapid, lungime: 270mm
- Două viteze de despicare
- Reglare a lungimii de despicare

### Preț ofertă specială

**2.900,00 Euro + TVA**

Pret de listă = 3.590,00 Euro, + TVA, valabil la poarta fabricii

SC OEHLER MECANICA SRL este o companie autorizată dedicată producerii și comercializării de remorci agricole. O societate mixtă româno-germană, are o vastă experiență în domeniul producerii de remorci agricole datorită cunoștințelor specifice dar și datorită unei echipe de nivel european.

**Oehler** este un nume cunoscut și apreciat în domeniul agricol în întreaga Europă încă din 1954. Societatea vine în sprijinul dezvoltării agriculturii românești, punând la dispoziție un program complex de remorci agricole, care cuprind ultimele noutăți în domeniu. Prin diversitatea produselor noastre se acoperă un spectru foarte larg al activităților agricole (și forestiere) care poate satisface atât cerințele întreprinzătorilor mici cât și ai celor mari.

#### Nota:

- Prețurile sunt valabile la poarta fabricii (Ex Works), loc.Mârșa, jud.Sibiu, România, și nu includ TVA.
- Termen de livrare: la cerere în urma consultatiei ( se calculează de la comandă fermă și avans încasat )
- Termen de garanție: 12 luni (1 an) de la data livrării.
  - ◆ Exploatarea necorespunzătoare, depășirea maselor prescrise și nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și utilizare stabilite de Producător/Vânzător, efectuarea de intervenții neautorizate asupra produsului, precum și viciile datorate neglijenței Cumpărătorului duc la pierderea garanției.
  - ◆ De asemenea, este exclusă garanția pentru piesele de uzură și pentru elementele/piesele care intră în contact direct cu dejectiile animale.
  - ◆ Pentru remorcile agricole, care fac obiectul prezentei oferte promoționale se recomandă a nu se depăși masa totală maximă autorizată ( masa proprie + sarcina utilă), indiferent de volumul sarcinii transportate.
- Perioada de desfășurare al prezentei oferte promotionale este cuprinsă între 30.03.2026 si 31.07.2026
- Fotografiiile, datele tehnice, greutatețile sunt aproximative și au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

#### Contact:

**Adresa:** Str. Uzinei, Nr. 1, RO – 555250 Mârșa-Avrig

Jud. Sibiu, România

**Tel:** 0040-(0)269-526110

#### Departament Vânzări:

Persoana de contact Zoltan Ferencz

**Mobil:** 0040-(0)757-033.297

**E-mail:** [vanzari@oehlermecanica.ro](mailto:vanzari@oehlermecanica.ro)